

令和7年度 黒石市上水道水質検査結果(追子野木地区)

採水場所: 南部汚水中継ポンプ場

2025年6月30日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	8.5	10.8	14.6											14.6	8.5	11.3	—	3
—	残留塩素(mg/l)	0.46	0.48	0.34										1ml/l以下	0.48	0.34	0.43	—	3
1	一般細菌(個/l)	0	0	0										100個/ml以下	0	0	0	—	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出されないこと	—	—	—	0	3
38	塩化物イオン(mg/l)	14.9	10.2	10.5										200mg/l以下	14.9	10.2	11.9	—	3
46	有機物(mg/l)	0.5	0.5	0.4										3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	—	3
47	pH値	6.8	7.1	7.0										5.8~8.6	7.1	6.8	7.0	—	3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
50	色度(度)	0.6	0.5 未満	0.5 未満										5度以下	0.6	0.5 未満	0.5 未満	—	3
51	濁度(度)	0.2	0.1 未満	0.1 未満										2度以下	0.2	0.1 未満	0.1 未満	—	3
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)													0.003mg/l以下					
4	水銀及びその化合物(mg/l)													0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物(mg/l)													0.02mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素(mg/l)													0.04mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)													0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)													10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物(mg/l)													0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
14	四塩化炭素(mg/l)													0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン(mg/l)													0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)													0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン(mg/l)													0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
20	ベンゼン(mg/l)													0.01mg/l以下					
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)													0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物(mg/l)													0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)													200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物(mg/l)													0.05mg/l以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)													300mg/l以下					
40	蒸発残留物(mg/l)													500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)													0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン(mg/l)													0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)													0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					

令和7年度 黒石市上水道水質検査結果(境松地区)

採水場所: 境松庁舎(屋外)

2025年6月30日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	8.5	10.6	14.7											14.7	8.5	11.3	—	3
—	残留塩素(mg/l)	0.62	0.60	0.50										1ml/l以下	0.62	0.50	0.57	—	3
1	一般細菌(個/l)	0	0	0										100個/ml以下	0	0	0	—	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出されないこと	—	—	—	0	3
38	塩化物イオン(mg/l)	14.9	9.6	10.4										200mg/l以下	14.9	9.6	11.6	—	3
46	有機物(mg/l)	0.6	0.5	0.4										3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	—	3
47	pH値	6.7	7.1	7.0										5.8~8.6	7.1	6.7	6.9	—	3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	3
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	3
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)													0.003mg/l以下					
4	水銀及びその化合物(mg/l)													0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物(mg/l)													0.02mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素(mg/l)													0.04mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)													0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)													10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物(mg/l)													0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
14	四塩化炭素(mg/l)													0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン(mg/l)													0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)													0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン(mg/l)													0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
20	ベンゼン(mg/l)													0.01mg/l以下					
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)													0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物(mg/l)													0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)													200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物(mg/l)													0.05mg/l以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)													300mg/l以下					
40	蒸発残留物(mg/l)													500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)													0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン(mg/l)													0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)													0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					

※採水場所について、4~6月は「境松会館」で実施

令和7年度 黒石市上水道水質検査結果(六郷地区)

採水場所: 六宝館

2025年6月30日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	7.5	9.5	13.1											13.1	7.5	10.0	—	3
—	残留塩素(mg/l)	0.62	0.58	0.52										1ml/l以下	0.62	0.52	0.57	—	3
1	一般細菌(個/l)	0	0	0										100個/ml以下	0	0	0	—	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出されないこと	—	—	—	0	3
38	塩化物イオン(mg/l)	14.1	10.2	10.5										200mg/l以下	14.1	10.2	11.6	—	3
46	有機物(mg/l)	0.6	0.5	0.4										3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	—	3
47	pH値	6.7	7.1	7.0										5.8~8.6	7.1	6.7	6.9	—	3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	3
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	3
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)													0.003mg/l以下					
4	水銀及びその化合物(mg/l)													0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物(mg/l)													0.02mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素(mg/l)													0.04mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)													0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)													10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物(mg/l)													0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
14	四塩化炭素(mg/l)													0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン(mg/l)													0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)													0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン(mg/l)													0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
20	ベンゼン(mg/l)													0.01mg/l以下					
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)													0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物(mg/l)													0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)													200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物(mg/l)													0.05mg/l以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)													300mg/l以下					
40	蒸発残留物(mg/l)													500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)													0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン(mg/l)													0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)													0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					

※採水場所について、4~6月は「高館会館」で実施

令和7年度 黒石市上水道水質検査結果(北地区)

採水場所: 中郷公民館

2025年6月30日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	8.0	11.5	16.0											16.0	8.0	11.8	—	3
—	残留塩素(mg/l)	0.56	0.54	0.42										1ml/l以下	0.56	0.42	0.51	—	3
1	一般細菌(個/l)	0	0.	0										100個/ml以下	0	0	0	—	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出されないこと	—	—	—	0	3
38	塩化物イオン(mg/l)	15.0	10.4	10.4										200mg/l以下	15.0	10.4	11.9	—	3
46	有機物(mg/l)	0.6	0.5	0.4										3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	—	3
47	pH値	6.7	7.2	7.1										5.8~8.6	7.2	6.7	7.0	—	3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	3
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	3
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)													0.003mg/l以下					
4	水銀及びその化合物(mg/l)													0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物(mg/l)		0.002 未満											0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)													0.04mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)		0.001 未満											0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)													10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物(mg/l)													0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
14	四塩化炭素(mg/l)													0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン(mg/l)													0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)													0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン(mg/l)													0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
20	ベンゼン(mg/l)													0.01mg/l以下					
21	塩素酸(mg/l)		0.06 未満											0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	1
22	クロロ酢酸(mg/l)		0.002 未満											0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
23	クロロホルム(mg/l)		0.008											0.06mg/l以下	0.008	0.008	0.008	—	1
24	ジクロロ酢酸(mg/l)		0.007											0.03mg/l以下	0.007	0.007	0.007	—	1
25	ジプロモクロロメタン(mg/l)		0.001 未満											0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
26	臭素酸(mg/l)		0.001 未満											0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
27	総トリハロメタン(mg/l)		0.012											0.1mg/l以下	0.012	0.012	0.012	—	1
28	トリクロロ酢酸(mg/l)		0.007											0.03mg/l以下	0.007	0.007	0.007	—	1
29	プロモジクロロメタン(mg/l)		0.004											0.03mg/l以下	0.004	0.004	0.004	—	1
30	プロモホルム(mg/l)		0.001 未満											0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
31	ホルムアルデヒド(mg/l)		0.008 未満											0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	1
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)													0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物(mg/l)													0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)													200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物(mg/l)													0.05mg/l以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)													300mg/l以下					
40	蒸発残留物(mg/l)													500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)													0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン(mg/l)													0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)													0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					
—	ペルフルオロオクタン sulfonate(PFOS) 及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)													0.00005mg/l以下					

令和7年度 黒石市上水道水質検査結果 (牡丹平地区)

採水場所: 牡丹平公衆トイレ

2025年6月30日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	9.5	9.5	12.1											12.1	9.5	10.4	—	3
—	残留塩素(mg/l)	0.66	0.62	0.48										1ml/l以下	0.66	0.48	0.59	—	3
1	一般細菌(個/l)	0	0	0										100個/ml以下	0	0	0	—	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出されないこと	—	—	—	0	3
38	塩化物イオン(mg/l)	14.6	10.1	10.4										200mg/l以下	14.6	10.1	11.7	—	3
46	有機物(mg/l)	0.6	0.6	0.4										3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	—	3
47	pH値	6.8	7.1	7.0										5.8~8.6	7.1	6.8	7.0	—	3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	3
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	3
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)													0.003mg/l以下					
4	水銀及びその化合物(mg/l)													0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物(mg/l)		0.002 未満											0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)													0.04mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)		0.001 未満											0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)													10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物(mg/l)													0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
14	四塩化炭素(mg/l)													0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン(mg/l)													0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)													0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン(mg/l)													0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
20	ベンゼン(mg/l)													0.01mg/l以下					
21	塩素酸(mg/l)		0.06 未満											0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	1
22	クロロ酢酸(mg/l)		0.002 未満											0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
23	クロロホルム(mg/l)		0.005											0.06mg/l以下	0.005	0.005	0.005	—	1
24	ジクロロ酢酸(mg/l)		0.006											0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.006	—	1
25	ジプロモクロロメタン(mg/l)		0.001 未満											0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
26	臭素酸(mg/l)		0.001 未満											0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
27	総トリハロメタン(mg/l)		0.007											0.1mg/l以下	0.007	0.007	0.007	—	1
28	トリクロロ酢酸(mg/l)		0.006											0.03mg/l以下	0.006	0.006	0.006	—	1
29	プロモジクロロメタン(mg/l)		0.002											0.03mg/l以下	0.002	0.002	0.002	—	1
30	プロモホルム(mg/l)		0.001 未満											0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
31	ホルムアルデヒド(mg/l)		0.008 未満											0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	1
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)													0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物(mg/l)													0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)													200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物(mg/l)													0.05mg/l以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)													300mg/l以下					
40	蒸発残留物(mg/l)													500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)													0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン(mg/l)													0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)													0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					
—	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及び フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)													0.00005mg/l以下					

令和7年度 黒石市上水道水質検査結果(浅瀬石地区)

採水場所: 高賀野集落センター

2025年6月30日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	10.0	13.0	17.1											17.1	10.0	13.4	—	3
—	残留塩素(mg/l)	0.46	0.40	0.36										1ml/l以下	0.46	0.36	0.41	—	3
1	一般細菌(個/l)	0	0	0										100個/ml以下	0	0	0	—	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出										検出されないこと	—	—	—	0	3
38	塩化物イオン(mg/l)	15.2	10.5	10.4										200mg/l以下	15.2	10.4	12.0	—	3
46	有機物(mg/l)	0.6	0.5	0.4										3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	—	3
47	pH値	6.8	7.1	7.1										5.8~8.6	7.1	6.8	7.0	—	3
48	味	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし										異常でないこと	—	—	—	0	3
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	3
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	3
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)													0.003mg/l以下					
4	水銀及びその化合物(mg/l)													0.0005mg/l以下					
5	セレン及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
6	鉛及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)													0.01mg/l以下					
8	六価クロム化合物(mg/l)													0.02mg/l以下					
9	亜硝酸態窒素(mg/l)													0.04mg/l以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)													0.01mg/l以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)													10mg/l以下					
12	フッ素及びその化合物(mg/l)													0.8mg/l以下					
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
14	四塩化炭素(mg/l)													0.002mg/l以下					
15	1,4-ジオキサン(mg/l)													0.05mg/l以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)													0.04mg/l以下					
17	ジクロロメタン(mg/l)													0.02mg/l以下					
18	テトラクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
19	トリクロロエチレン(mg/l)													0.01mg/l以下					
20	ベンゼン(mg/l)													0.01mg/l以下					
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)													0.2mg/l以下					
34	鉄及びその化合物(mg/l)													0.3mg/l以下					
35	銅及びその化合物(mg/l)													1.0mg/l以下					
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)													200mg/l以下					
37	マンガン及びその化合物(mg/l)													0.05mg/l以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)													300mg/l以下					
40	蒸発残留物(mg/l)													500mg/l以下					
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)													0.2mg/l以下					
42	ジェオスミン(mg/l)													0.00001mg/l以下					
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)													0.00001mg/l以下					
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					