

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（袋地区:原水）

2024年12月31日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性 回数	試験 回数
—	水温(℃)	15.1	15.0	15.0	15.1	15.3	15.1	15.1	15.0	15.1					15.3	15.0	15.1	—	9
—	残留塩素(mg/l)													1ml/l以下					
1	一般細菌(個/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100個/ml以下	0	0	0	—	9
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				検出されないこと	—	—	—	0	9
38	塩化物イオン(mg/l)	9.0	9.0	8.9	8.8	8.3	8.8	8.8	8.9	8.7				200mg/l以下	9.0	8.3	8.8	—	9
46	有機物(mg/l)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満				3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	9
47	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	—	9
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	9
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	9
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003 未満								0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005 未満								0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)					0.002 未満								0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)					0.004 未満								0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)					0.05 未満								10mg/l以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.08								0.8mg/l以下	0.08	0.08	0.08	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1 未満								1.0mg/l以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	1
14	四塩化炭素(mg/l)					0.0002 未満								0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005 未満								0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.04mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001 未満								0.02mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								1.0mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01 未満								0.2mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03 未満								0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01 未満								1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					8.0								200mg/l以下	8.0	8.0	8.0	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.05mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					36								300mg/l以下	36	36	36	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)					138								500mg/l以下	138	138	138	—	1
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02 未満								0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	1
42	ジェオスミン(mg/l)					0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)					0.002 未満								0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
45	フェノール類(mg/l)					0.0005 未満								0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	1
—	指標菌	大腸菌	不検出			不検出			不検出					検出されないこと	—	—	—	—	3
		嫌気性芽胞菌	不検出			不検出			不検出					検出されないこと	—	—	—	—	3
	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及び ルフルオロオクタン酸(PFOA)					0.000005 未満								0.00005mg/l以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	—	1

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（袋地区:浄水）

2024年12月31日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(℃)	9.2	12.5	16.8	19.5	21.0	21.3	16.8	13.8	9.5					21.3	9.2	15.6	—	9
—	残留塩素(mg/l)	0.14	0.22	0.20	0.16	0.16	0.16	0.20	0.16	0.16				1ml/l以下	0.22	0.14	0.17	—	9
1	一般細菌(個/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100個/ml以下	0	0	0	—	9
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				検出されないこと	—	—	—	0	9
38	塩化物イオン(mg/l)	9.0	8.9	9.1	8.9	8.8	8.8	8.9	8.2	8.8				200mg/l以下	9.1	8.2	8.8	—	9
46	有機物(mg/l)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満				3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	9
47	pH値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4				5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	—	9
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	9
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	9
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003 未満								0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005 未満								0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	3
9	亜硝酸態窒素(mg/l)					0.004 未満								0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)					0.05 未満								10mg/l以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.09								0.8mg/l以下	0.09	0.09	0.09	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1 未満								1.0mg/l以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	1
14	四塩化炭素(mg/l)					0.0002 未満								0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005 未満								0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.04mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001 未満								0.02mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満					0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	—	3
22	クロロ酢酸(mg/l)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	3
23	クロロホルム(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
24	ジクロロ酢酸(mg/l)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	3
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
26	臭素酸(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
27	総トリハロメタン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
28	トリクロロ酢酸(mg/l)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	3
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
30	ブロモホルム(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
31	ホルムアルデヒド(mg/l)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	3
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								1.0mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01 未満								0.2mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03 未満								0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01 未満								1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					9.3								200mg/l以下	9.3	9.3	9.3	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.05mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					36								300mg/l以下	36	36	36	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)		139			140			138					500mg/l以下	140	138	139	—	3
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02 未満								0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	1
42	ジェオスミン(mg/l)					0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)					0.002 未満								0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
45	フェノール類(mg/l)					0.0005 未満								0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	1

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（大川原地区:原水）

2024年12月31日 現在

番号	項目名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(℃)		8.8	9.3	10.6	11.2	10.1	10.9	9.9	13.2	8.8					13.2	8.8	10.3	—	9
—	残留塩素(mg/l)														1ml/l以下					
1	一般細菌(個/l)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				100個/ml以下	0	0	0	—	9
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				検出されないこと	—	—	—	0	9
38	塩化物イオン(mg/l)		11.8	11.1	11.9	11.7	11.5	11.7	11.6	10.5	12.0				200mg/l以下	12.0	10.5	11.5	—	9
46	有機物(mg/l)		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満				3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	9
47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8				5.8～8.6	6.8	6.6	6.7	—	9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
50	色度(度)		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	9
51	濁度(度)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	9
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)						0.0003 未満								0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)						0.00005 未満								0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)						0.002 未満								0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)						0.004 未満								0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	1
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)						0.15								10mg/l以下	0.15	0.15	0.15	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)						0.08 未満								0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)						0.1 未満								1.0mg/l以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	1
14	四塩化炭素(mg/l)						0.0002 未満								0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)						0.005 未満								0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)						0.001 未満								0.04mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)						0.001 未満								0.02mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)						0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)														0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)														0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)														0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)														0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)														0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)														0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)														0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)														0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)														0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)														0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)														0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)						0.001 未満								1.0mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)						0.01 未満								0.2mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)						0.03 未満								0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)						0.01 未満								1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)						10.7								200mg/l以下	10.7	10.7	10.7	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)						0.001 未満								0.05mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)						13								300mg/l以下	13	13	13	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)						141								500mg/l以下	141	141	141	—	1
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)						0.02 未満								0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	1
42	ジェオスミン(mg/l)						0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)						0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)						0.002 未満								0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	1
45	フェノール類(mg/l)						0.0005 未満								0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	1
—	指標菌	大腸菌		不検出			不検出			不検出					検出されないこと	—	—	—	—	3
		嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出					検出されないこと	—	—	—	—	3
	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及び フルオロオクタン酸(PFOA)						0.000005 未満								0.00005mg/l以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	—	1

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（大川原地区:浄水）

2024年12月31日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(℃)	6.3	11.0	14.1	17.6	19.6	20.5	18.2	13.4	7.0					20.5	6.3	14.2	—	9
—	残留塩素(mg/l)	0.16	0.16	0.14	0.16	0.14	0.14	0.20	0.16	0.16				1ml/l以下	0.20	0.14	0.16	—	9
1	一般細菌(個/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100個/ml以下	0	0	0	—	9
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				検出されないこと	—	—	—	0	9
38	塩化物イオン(mg/l)	11.3	11.5	11.5	11.4	10.9	11.3	11.3	11.0	11.0				200mg/l以下	11.5	10.9	11.2	—	9
46	有機物(mg/l)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満				3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	9
47	pH値	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9				5.8～8.6	7.0	6.8	6.9	—	9
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	—	—	—	0	9
50	色度(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	9
51	濁度(度)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	9
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003 未満								0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005 未満								0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	3
9	亜硝酸態窒素(mg/l)					0.004 未満								0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)					0.22								10mg/l以下	0.22	0.22	0.22	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.08 未満								0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1 未満								1.0mg/l以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	1
14	四塩化炭素(mg/l)					0.0002 未満								0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005 未満								0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.04mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001 未満								0.02mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001 未満								0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)		0.07			0.06 未満			0.06 未満					0.6mg/l以下	0.07	0.06 未満	0.06 未満	—	3
22	クロロ酢酸(mg/l)		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満					0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	3
23	クロロホルム(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
24	ジクロロ酢酸(mg/l)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	3
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
26	臭素酸(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
27	総トリハロメタン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
28	トリクロロ酢酸(mg/l)		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満					0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	3
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
30	ブロモホルム(mg/l)		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	3
31	ホルムアルデヒド(mg/l)		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満					0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	3
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.002								1.0mg/l以下	0.002	0.002	0.002	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01 未満								0.2mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03 未満								0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01 未満								1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					11.4								200mg/l以下	11.4	11.4	11.4	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001 未満								0.05mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					12								300mg/l以下	12	12	12	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)		106			126			118					500mg/l以下	126	106	117	—	3
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02 未満								0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	1
42	ジェオスミン(mg/l)					0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001 未満								0.00001mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)													0.02mg/l以下					
45	フェノール類(mg/l)													0.005mg/l以下					