

令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（袋地区:原水）

採水場所: 袋地区浄水場

2025年8月31日 現在

| 番号 | 項目名                                      | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月          | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準値         | 最高値         | 最低値         | 平均          | 陽性回数 | 試験回数 |
|----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| —  | 水温(℃)                                    | 14.9   | 15.1   | 15.0   | 14.6   | 15.2        |    |     |     |     |    |    |    |               | 15.2        | 14.6        | 15.0        | —    | 5    |
| —  | 残留塩素(mg/l)                               |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 1ml/l以下       |             |             |             |      |      |
| 1  | 一般細菌(個/l)                                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |    |     |     |     |    |    |    | 100個/ml以下     | 0           | 0           | 0           | —    | 5    |
| 2  | 大腸菌                                      | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | 0    | 5    |
| 38 | 塩化物イオン(mg/l)                             | 8.6    | 8.8    | 8.6    | 8.8    | 8.7         |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 8.8         | 8.6         | 8.7         | —    | 5    |
| 46 | 有機物(mg/l)                                | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 3mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | —    | 5    |
| 47 | pH値                                      | 7.4    | 7.4    | 7.4    | 7.4    | 7.4         |    |     |     |     |    |    |    | 5.8～8.6       | 7.4         | 7.4         | 7.4         | —    | 5    |
| 48 | 味                                        | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0    | 5    |
| 49 | 臭気                                       | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0    | 5    |
| 50 | 色度(度)                                    | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 5度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | —    | 5    |
| 51 | 濁度(度)                                    | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 2度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —    | 5    |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/l)                       |        |        |        |        | 0.0003 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.003mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | —    | 1    |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.00005 未満  |    |     |     |     |    |    |    | 0.0005mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | —    | 1    |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/l)                           |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/l)                           |        |        |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —    | 1    |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.004 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | —    | 1    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)                    |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)                      |        |        |        |        | 0.05 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 10mg/l以下      | 0.05 未満     | 0.05 未満     | 0.05 未満     | —    | 1    |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.09        |    |     |     |     |    |    |    | 0.8mg/l以下     | 0.09        | 0.09        | 0.09        | —    | 1    |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —    | 1    |
| 14 | 四塩化炭素(mg/l)                              |        |        |        |        | 0.0002 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.002mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | —    | 1    |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.005 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | —    | 1    |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 17 | ジクロロメタン(mg/l)                            |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 20 | ベンゼン(mg/l)                               |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 21 | 塩素酸(mg/l)                                |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.6mg/l以下     |             |             |             |      |      |
| 22 | クロロ酢酸(mg/l)                              |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 23 | クロロホルム(mg/l)                             |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.06mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/l)                             |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 25 | ジブロモクロロメタン(mg/l)                         |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     |             |             |             |      |      |
| 26 | 臭素酸(mg/l)                                |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/l)                           |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     |             |             |             |      |      |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/l)                            |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 29 | ブロモジクロロメタン(mg/l)                         |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 30 | ブロモホルム(mg/l)                             |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.09mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/l)                           |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.08mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/l)                      |        |        |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —    | 1    |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/l)                           |        |        |        |        | 0.03 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.3mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | —    | 1    |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/l)                           |        |        |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —    | 1    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/l)                       |        |        |        |        | 8.6         |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 8.6         | 8.6         | 8.6         | —    | 1    |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/l)                        |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(mg/l)                      |        |        |        |        | 35          |    |     |     |     |    |    |    | 300mg/l以下     | 35          | 35          | 35          | —    | 1    |
| 40 | 蒸発残留物(mg/l)                              |        |        |        |        | 150         |    |     |     |     |    |    |    | 500mg/l以下     | 150         | 150         | 150         | —    | 1    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.02 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | —    | 1    |
| 42 | ジェオスミン(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —    | 1    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/l)                      |        |        |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —    | 1    |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —    | 1    |
| 45 | フェノール類(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.0005 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.005mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | —    | 1    |
| —  | 指標菌                                      | 大腸菌    | 不検出    |        |        | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | —    | 2    |
|    |                                          | 嫌気性芽胞菌 | 不検出    |        |        | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | —    | 2    |
| —  | ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) 及びフルフルオロカン酸(PFOA)  |        |        |        |        | 0.000005 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00005mg/l以下 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | —    | 1    |

令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（袋地区:浄水）

採水場所: くろいし・ふるさと・りんご村

2025年8月31日 現在

| 番号 | 項目名                                                       | 4月     | 5月       | 6月     | 7月     | 8月          | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準値         | 最高値         | 最低値         | 平均          | 陽性<br>回数 | 試験<br>回数 |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| —  | 水温(℃)                                                     | 11.5   | 13.5     | 16.3   | 23.7   | 26.6        |    |     |     |     |    |    |    |               | 26.6        | 11.5        | 18.3        | —        | 5        |
| —  | 残留塩素(mg/l)                                                | 0.22   | 0.24     | 0.22   | 0.16   | 0.20        |    |     |     |     |    |    |    | 1ml/l以下       | 0.24        | 0.16        | 0.21        | —        | 5        |
| 1  | 一般細菌(個/l)                                                 | 0      | 0        | 0      | 0      | 0           |    |     |     |     |    |    |    | 100個/ml以下     | 0           | 0           | 0           | —        | 5        |
| 2  | 大腸菌                                                       | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | 0        | 5        |
| 38 | 塩化物イオン(mg/l)                                              | 7.6    | 8.7      | 8.8    | 8.9    | 8.8         |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 8.9         | 7.6         | 8.6         | —        | 5        |
| 46 | 有機物(mg/l)                                                 | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 3mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | —        | 5        |
| 47 | pH値                                                       | 7.4    | 7.4      | 7.4    | 7.4    | 7.4         |    |     |     |     |    |    |    | 5.8～8.6       | 7.4         | 7.4         | 7.4         | —        | 5        |
| 48 | 味                                                         | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0        | 5        |
| 49 | 臭気                                                        | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0        | 5        |
| 50 | 色度(度)                                                     | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 5度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | —        | 5        |
| 51 | 濁度(度)                                                     | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 2度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —        | 5        |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/l)                                        |        |          |        |        | 0.0003 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.003mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | —        | 1        |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.00005 未満  |    |     |     |     |    |    |    | 0.0005mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | —        | 1        |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/l)                                          |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/l)                                            |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/l)                                            |        | 0.002 未満 |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —        | 2        |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/l)                                              |        |          |        |        | 0.004 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | —        | 1        |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)                                     |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)                                       |        |          |        |        | 0.05 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 10mg/l以下      | 0.05 未満     | 0.05 未満     | 0.05 未満     | —        | 1        |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/l)                                          |        |          |        |        | 0.14        |    |     |     |     |    |    |    | 0.8mg/l以下     | 0.14        | 0.14        | 0.14        | —        | 1        |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/l)                                          |        |          |        |        | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —        | 1        |
| 14 | 四塩化炭素(mg/l)                                               |        |          |        |        | 0.0002 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.002mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | —        | 1        |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.005 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | —        | 1        |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)              |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 17 | ジクロロメタン(mg/l)                                             |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/l)                                          |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 20 | ベンゼン(mg/l)                                                |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 21 | 塩素酸(mg/l)                                                 |        | 0.06 未満  |        |        | 0.06 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.6mg/l以下     | 0.06 未満     | 0.06 未満     | 0.06 未満     | —        | 2        |
| 22 | クロロ酢酸(mg/l)                                               |        | 0.002 未満 |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —        | 2        |
| 23 | クロロホルム(mg/l)                                              |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.06mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/l)                                              |        | 0.003 未満 |        |        | 0.003 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | —        | 2        |
| 25 | ジブロモクロロメタン(mg/l)                                          |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 26 | 臭素酸(mg/l)                                                 |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/l)                                            |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/l)                                             |        | 0.003 未満 |        |        | 0.003 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | —        | 2        |
| 29 | ブロモジクロロメタン(mg/l)                                          |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 30 | ブロモホルム(mg/l)                                              |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.09mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/l)                                            |        | 0.008 未満 |        |        | 0.008 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.08mg/l以下    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | —        | 2        |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/l)                                       |        |          |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —        | 1        |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/l)                                            |        |          |        |        | 0.03 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.3mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | —        | 1        |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/l)                                            |        |          |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —        | 1        |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/l)                                        |        |          |        |        | 8.7         |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 8.7         | 8.7         | 8.7         | —        | 1        |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/l)                                         |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(mg/l)                                       |        |          |        |        | 36          |    |     |     |     |    |    |    | 300mg/l以下     | 36          | 36          | 36          | —        | 1        |
| 40 | 蒸発残留物(mg/l)                                               |        | 148      |        |        | 151         |    |     |     |     |    |    |    | 500mg/l以下     | 151         | 148         | 150         | —        | 2        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.02 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | —        | 1        |
| 42 | ジェオスミン(mg/l)                                              |        |          |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —        | 1        |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/l)                                       |        |          |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —        | 1        |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/l)                                           |        |          |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —        | 1        |
| 45 | フェノール類(mg/l)                                              |        |          |        |        | 0.0005 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.005mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | —        | 1        |
| —  | ペルフルオロオクタン sulfonate(PFOS) 及び<br>フルオロオクタン sulfonate(PFOA) |        |          |        |        | 0.000005 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00005mg/l以下 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | —        | 1        |

※採水場所について、4～6月は「花巻村づくりセンター」で実施

令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（大川原地区:原水）

採水場所: 大川原地区浄水場

2025年8月31日 現在

| 番号 | 項目名                                         | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月          | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準値         | 最高値         | 最低値         | 平均          | 陽性回数 | 試験回数 |
|----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| —  | 水温(℃)                                       | 8.4    | 8.9    | 8.9    | 8.5    | 11.0        |    |     |     |     |    |    |    |               | 11.0        | 8.4         | 9.1         | —    | 5    |
| —  | 残留塩素(mg/l)                                  |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 1ml/l以下       |             |             |             |      |      |
| 1  | 一般細菌(個/l)                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |    |     |     |     |    |    |    | 100個/ml以下     | 0           | 0           | 0           | —    | 5    |
| 2  | 大腸菌                                         | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | 0    | 5    |
| 38 | 塩化物イオン(mg/l)                                | 11.4   | 12.0   | 11.0   | 11.1   | 11.5        |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 12.0        | 11.0        | 11.4        | —    | 5    |
| 46 | 有機物(mg/l)                                   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 3mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | —    | 5    |
| 47 | pH値                                         | 6.7    | 6.7    | 6.8    | 6.7    | 6.7         |    |     |     |     |    |    |    | 5.8～8.6       | 6.8         | 6.7         | 6.7         | —    | 5    |
| 48 | 味                                           | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0    | 5    |
| 49 | 臭気                                          | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0    | 5    |
| 50 | 色度(度)                                       | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 5度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | —    | 5    |
| 51 | 濁度(度)                                       | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 2度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —    | 5    |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/l)                          |        |        |        |        | 0.0003 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.003mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | —    | 1    |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.00005 未満  |    |     |     |     |    |    |    | 0.0005mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | —    | 1    |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/l)                            |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/l)                              |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/l)                              |        |        |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —    | 1    |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/l)                                |        |        |        |        | 0.004 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | —    | 1    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)                       |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.16        |    |     |     |     |    |    |    | 10mg/l以下      | 0.16        | 0.16        | 0.16        | —    | 1    |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/l)                            |        |        |        |        | 0.08 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.8mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満     | 0.08 未満     | —    | 1    |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/l)                            |        |        |        |        | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —    | 1    |
| 14 | 四塩化炭素(mg/l)                                 |        |        |        |        | 0.0002 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.002mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | —    | 1    |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.005 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | —    | 1    |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)    |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 17 | ジクロロメタン(mg/l)                               |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/l)                            |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 20 | ベンゼン(mg/l)                                  |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 21 | 塩素酸(mg/l)                                   |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.6mg/l以下     |             |             |             |      |      |
| 22 | クロロ酢酸(mg/l)                                 |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 23 | クロホルム(mg/l)                                 |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.06mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/l)                                |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 25 | ジブロモクロロメタン(mg/l)                            |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     |             |             |             |      |      |
| 26 | 臭素酸(mg/l)                                   |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/l)                              |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     |             |             |             |      |      |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/l)                               |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 29 | ブロモジクロロメタン(mg/l)                            |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 30 | ブロモホルム(mg/l)                                |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.09mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/l)                              |        |        |        |        |             |    |     |     |     |    |    |    | 0.08mg/l以下    |             |             |             |      |      |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —    | 1    |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/l)                              |        |        |        |        | 0.03 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.3mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | —    | 1    |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/l)                              |        |        |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —    | 1    |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/l)                          |        |        |        |        | 11.2        |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 11.2        | 11.2        | 11.2        | —    | 1    |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/l)                           |        |        |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —    | 1    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(mg/l)                         |        |        |        |        | 13          |    |     |     |     |    |    |    | 300mg/l以下     | 13          | 13          | 13          | —    | 1    |
| 40 | 蒸発残留物(mg/l)                                 |        |        |        |        | 150         |    |     |     |     |    |    |    | 500mg/l以下     | 150         | 150         | 150         | —    | 1    |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.02 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | —    | 1    |
| 42 | ジェオスミン(mg/l)                                |        |        |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —    | 1    |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/l)                         |        |        |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —    | 1    |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/l)                             |        |        |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —    | 1    |
| 45 | フェノール類(mg/l)                                |        |        |        |        | 0.0005 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.005mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | —    | 1    |
| —  | 指標菌                                         | 大腸菌    | 不検出    |        |        | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | —    | 2    |
| —  |                                             | 嫌気性芽胞菌 | 不検出    |        |        | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | —    | 2    |
| —  | ペルフルオロオクタン sulfon 酸(PFOS) 及びフルオロオクタン酸(PFOA) |        |        |        |        | 0.000005 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00005mg/l以下 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | —    | 1    |

## 令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果（大川原地区:浄水）

## 採水場所：黒森アクアクリンパーク

2025年8月31日 現在

| 番号 | 項目名                                              | 4月     | 5月       | 6月     | 7月     | 8月          | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 水質基準値         | 最高値         | 最低値         | 平均          | 陽性<br>回数 | 試験<br>回数 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------|-------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| —  | 水温(℃)                                            | 5.8    | 8.2      | 11.6   | 17.2   | 19.2        |    |     |     |     |    |    |    |               | 19.2        | 5.8         | 12.4        | —        | 5        |
| —  | 残留塩素(mg/l)                                       | 0.26   | 0.26     | 0.22   | 0.22   | 0.18        |    |     |     |     |    |    |    | 1ml/l以下       | 0.26        | 0.18        | 0.23        | —        | 5        |
| 1  | 一般細菌(個/l)                                        | 0      | 0        | 0      | 0      | 0           |    |     |     |     |    |    |    | 100個/ml以下     | 0           | 0           | 0           | —        | 5        |
| 2  | 大腸菌                                              | 不検出    | 不検出      | 不検出    | 不検出    | 不検出         |    |     |     |     |    |    |    | 検出されないこと      | —           | —           | —           | 0        | 5        |
| 38 | 塩化物イオン(mg/l)                                     | 10.7   | 10.9     | 11.1   | 11.1   | 11.1        |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 11.1        | 10.7        | 11.0        | —        | 5        |
| 46 | 有機物(mg/l)                                        | 0.3 未満 | 0.3 未満   | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 3mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.3 未満      | —        | 5        |
| 47 | pH値                                              | 6.9    | 6.9      | 6.9    | 6.9    | 6.9         |    |     |     |     |    |    |    | 5.8～8.6       | 6.9         | 6.9         | 6.9         | —        | 5        |
| 48 | 味                                                | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0        | 5        |
| 49 | 臭気                                               | 異常なし   | 異常なし     | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし        |    |     |     |     |    |    |    | 異常でないこと       | —           | —           | —           | 0        | 5        |
| 50 | 色度(度)                                            | 0.5 未満 | 0.5 未満   | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 5度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満      | —        | 5        |
| 51 | 濁度(度)                                            | 0.1 未満 | 0.1 未満   | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 2度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —        | 5        |
| 3  | カドミウム及びその化合物(mg/l)                               |        |          |        |        | 0.0003 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.003mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | —        | 1        |
| 4  | 水銀及びその化合物(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.00005 未満  |    |     |     |     |    |    |    | 0.0005mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | —        | 1        |
| 5  | セレン及びその化合物(mg/l)                                 |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 6  | 鉛及びその化合物(mg/l)                                   |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 7  | ヒ素及びその化合物(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 8  | 六価クロム化合物(mg/l)                                   |        | 0.002 未満 |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —        | 2        |
| 9  | 亜硝酸態窒素(mg/l)                                     |        |          |        |        | 0.004 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | —        | 1        |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)                            |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)                              |        |          |        |        | 0.25        |    |     |     |     |    |    |    | 10mg/l以下      | 0.25        | 0.25        | 0.25        | —        | 1        |
| 12 | フッ素及びその化合物(mg/l)                                 |        |          |        |        | 0.08 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.8mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満     | 0.08 未満     | —        | 1        |
| 13 | ホウ素及びその化合物(mg/l)                                 |        |          |        |        | 0.1 未満      |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満      | —        | 1        |
| 14 | 四塩化炭素(mg/l)                                      |        |          |        |        | 0.0002 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.002mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | —        | 1        |
| 15 | 1,4-ジオキサン(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.005 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | —        | 1        |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)     |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.04mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 17 | ジクロロメタン(mg/l)                                    |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 18 | テトラクロロエチレン(mg/l)                                 |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 19 | トリクロロエチレン(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 20 | ベンゼン(mg/l)                                       |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 21 | 塩素酸(mg/l)                                        |        | 0.06 未満  |        |        | 0.06 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.6mg/l以下     | 0.06 未満     | 0.06 未満     | 0.06 未満     | —        | 2        |
| 22 | クロロ酢酸(mg/l)                                      |        | 0.002 未満 |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —        | 2        |
| 23 | クロロホルム(mg/l)                                     |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.06mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 24 | ジクロロ酢酸(mg/l)                                     |        | 0.003 未満 |        |        | 0.003 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | —        | 2        |
| 25 | ジブロモクロロメタン(mg/l)                                 |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 26 | 臭素酸(mg/l)                                        |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.01mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 27 | 総トリハロメタン(mg/l)                                   |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.1mg/l以下     | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 28 | トリクロロ酢酸(mg/l)                                    |        | 0.003 未満 |        |        | 0.003 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | 0.003 未満    | —        | 2        |
| 29 | ブロモジクロロメタン(mg/l)                                 |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.03mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 30 | ブロモホルム(mg/l)                                     |        | 0.001 未満 |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.09mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 2        |
| 31 | ホルムアルデヒド(mg/l)                                   |        | 0.008 未満 |        |        | 0.008 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.08mg/l以下    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | 0.008 未満    | —        | 2        |
| 32 | 亜鉛及びその化合物(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.003       |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.003       | 0.003       | 0.003       | —        | 1        |
| 33 | アルミニウム及びその化合物(mg/l)                              |        |          |        |        | 0.01 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.01 未満     | —        | 1        |
| 34 | 鉄及びその化合物(mg/l)                                   |        |          |        |        | 0.03 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.3mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | —        | 1        |
| 35 | 銅及びその化合物(mg/l)                                   |        |          |        |        | 0.02        |    |     |     |     |    |    |    | 1.0mg/l以下     | 0.02        | 0.02        | 0.02        | —        | 1        |
| 36 | ナトリウム及びその化合物(mg/l)                               |        |          |        |        | 11.0        |    |     |     |     |    |    |    | 200mg/l以下     | 11.0        | 11.0        | 11.0        | —        | 1        |
| 37 | マンガン及びその化合物(mg/l)                                |        |          |        |        | 0.001 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.05mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | —        | 1        |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(mg/l)                              |        |          |        |        | 12          |    |     |     |     |    |    |    | 300mg/l以下     | 12          | 12          | 12          | —        | 1        |
| 40 | 蒸発残留物(mg/l)                                      |        | 129      |        |        | 138         |    |     |     |     |    |    |    | 500mg/l以下     | 138         | 129         | 134         | —        | 2        |
| 41 | 陰イオン界面活性剤(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.02 未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.2mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | —        | 1        |
| 42 | ジェオスミン(mg/l)                                     |        |          |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —        | 1        |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール(mg/l)                              |        |          |        |        | 0.000001 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00001mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | —        | 1        |
| 44 | 非イオン界面活性剤(mg/l)                                  |        |          |        |        | 0.002 未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.02mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | —        | 1        |
| 45 | フェノール類(mg/l)                                     |        |          |        |        | 0.0005 未満   |    |     |     |     |    |    |    | 0.005mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | —        | 1        |
| —  | ペルフルオロオクタン sulfonate(PFOS) 及び<br>フルオロオクタン酸(PFOA) |        |          |        |        | 0.000005 未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.00005mg/l以下 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 | —        | 1        |